

Ochranné víko - PV-C PROTECTION CAP



1785430

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1785430>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Fotovoltaický konektor, Rodina výrobků: Sunclix, Ochranné víko, barva: černá. samotěsnící, bez zajištění, sada sestává z: 1 ochranného víka pro zástrčky a 1 ochranného víka pro stranu spojky



Obchodní data

Objednací číslo	1785430
Ks/bal.	100 Kus
Minimální objednané množství	100 Kus
Prodejní kód	ABL
Kód výrobku	ABLBZC
Strana katalogu	Strana 420 (C-2-2013)
GTIN	4046356569613
Hmotnost/kus (včetně obalu)	4,078 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	4,042 g
Číslo celní sazby	39269097
Země původu	DE

Technické údaje

Poznámky

Všeobecně	samotěsnicí, bez zajištění, sada sestává z: 1 ochranného víka pro zástrčky a 1 ochranného víka pro stranu spojky
Bezpečnostní pokyn	
Bezpečnostní pokyn	<ul style="list-style-type: none"> • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná.
	<ul style="list-style-type: none"> • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací.
	<p>VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení.
	<ul style="list-style-type: none"> • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products).
	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel.
	<ul style="list-style-type: none"> • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku.
	<ul style="list-style-type: none"> • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku
	<ul style="list-style-type: none"> • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívát. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Ochranné víko - PV-C PROTECTION CAP



1785430

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1785430>

- Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu.
- Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity.
- Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali.

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Fotovoltaický konektor
Rozteč	0 mm

Rozměry

Šířka	19 mm
Výška	23,3 mm
Délka	59 mm
Rozteč	0 mm

Údaje o materiálu

Barva	černá
Izolační materiál	TPE

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Krytí	IP65/IP67 (viz také popis v montážním návodu ke konektorům)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C

Ochranné víko - PV-C PROTECTION CAP



1785430

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1785430>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-9.0	27440208
ECLASS-10.0.1	27440208
ECLASS-11.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Ochranné víko - PV-C PROTECTION CAP



1785430

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1785430>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Phoenix Contact 2022 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com