

## Zástrčný můstek - FBS 4-6 GY - 3032279

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Zástrčný můstek, rozteč: 6,2 mm, šířka: 23,1 mm, počet pólů: 4, barva: šedá

### Vlastnosti výrobku

2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

### Obchodní data

Ks/bal.	50 STK
Minimální objednané množství	50 STK
GTIN	 4 017918 984243
GTIN	4017918984243
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,004 kg
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	Německo

### Technické údaje

#### Technické údaje

Barva	šedá
Materiálem	měď
Počet pólů	4
Rozteč	6,2 mm
Výška	23 mm
Šířka	23,1 mm
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací proud maximální	32 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)

### Normy a určování

# Zástrčný můstek - FBS 4-6 GY - 3032279

## Technické údaje

### Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

## Aprobace

### Aprobace

---

Aprobace

EAC

---

Aprobace Ex

---

## Zástrčný můstek - FBS 4-6 GY - 3032279

Aprobace

Podrobnosti schválení

EAC



EAC-Zulassung

### Příslušenství

Příslušenství

Řezací nástroj

Čelní stříhací nůž - CUTFOX-FBS - 1212124



Řezací nástroj, k oddělení jednotlivých vložek zástrčných můstků FBS ... a vkládacích můstků EB ...

### Ochranný kryt

Ochranná krytka - FBSC - 3012325



Odejímatelný kryt, zajišťuje bezpečnost při dotyku u přistřížených zástrčných můstků FBS ...-5 a FBS ...-6, barva: červený