
A WORLD OF ENCLOSURES

CBOX

**SHORT FOLDER
& PRICE LIST
2017**


www.italtronic.com

2017 - REV03

italtronic
enclosures for electronic

Nella gamma Cbox, la linea CBOX UNIVERSAL è disegnata per applicazioni di dispositivi elettronici sulla parte frontale delle scatole elettriche generalmente incassate nel muro o nel cartongesso.


In the range Cbox line CBOX UNIVERSAL it's designed for use in devices electronic devices on the front of the electric boxes generally build in the wall or in plasterboard.



CBOX INT

Nella gamma CBOX la linea CBOX INT raggruppa alcuni contenitori interessanti per l'equipaggiamento all'interno delle scatole elettriche, generalmente dietro a interruttori elettromeccanici o dispositivi elettronici.

Inside the range CBOX, the line CBOX INT group some interesting enclosures for the equipment inside electrical boxes, generally behind electromechanical switches or electronic devices.



	12.0000045	Contenitore CBOX uso universale con pannello chiuso Enclosure CBOX universal use with blank panel	€ 6,39	P50	PAG 6
	12.0000055	Contenitore CBOX uso universale con pannello fratturabile Enclosure CBOX universal use with breakable panel	€ 6,39	P50	PAG 7
	12.0000745	Contenitore CBOX trasparente uso universale con pannello chiuso Transparent enclosure CBOX universal use with blank panel	€ 7,50	P50	PAG 8
	12.0000755	Contenitore CBOX trasparente uso universale con pannello fratturabile Transparent enclosure CBOX universal use with breakable panel	€ 7,50	P50	PAG 9
	12.0000004	CBOX INT euro grigio scuro con viti CBOX euro INT dark grey with screws	€ 3,14	P50	PAG 12
	12.0000005	Contenitore CBOX INT euro grigio scuro con accessorio EIB con viti Enclosure CBOX euro INT dark grey with EIB accessory with screws	€ 4,89	P25	PAG 13
	12.0002004	CBOX INT euro grigio chiaro con viti CBOX euro INT light grey with screws	€ 3,14	P50	PAG 14
	12.0002005	Contenitore CBOX INT euro 25mm grigio chiaro EIB bus con viti Enclosure CBOX euro INT 25mm light grey EIB-bus with screws	€ 5,29	P50	PAG 15
	12.0000006	Contenitore CBOX INT euro D60 H25 per morsetti P5 nero Enclosure CBOX euro D60 H25 for terminals P5 black	€ 1,80	P100	PAG 16
	12.0000007	Contenitore CBOX INT euro D60 H19 per morsetti P5 nero Enclosure CBOX euro D60 H19 for terminals P5 black	€ 1,80	P100	PAG 17
	12.0000008	Contenitore CBOX INT euro D60 H25 chiuso nero Enclosure CBOX euro D60 H25 closed black	€ 1,80	P100	PAG 18
	12.0000009	Contenitore CBOX INT euro D60 H19 chiuso nero Enclosure CBOX euro D60 H19 closed black	€ 1,80	P100	PAG 19
	12.0000010	Contenitore CBOX INT euro D60 H12 chiuso nero Enclosure CBOX euro D60 H12 closed black	€ 1,70	P100	PAG 20

	12.0200006	Contenitore CBOX euro D60 H25 nero KNX Enclosure CBOX euro D60 H25 black KNX	€ 2,00	P100	PAG 21
	12.0200007	Contenitore CBOX euro D60 H19 nero KNX Enclosure CBOX euro D60 H19 black KNX	€ 2,00	P100	PAG 22
	12.0100006	Contenitore CBOX Italy 3 moduli H25 nero Enclosure CBOX Italy 503 H25 black	€ 4,50	P50	PAG 23
	12.0100009	Contenitore cbox italy 3 moduli h25 nero dip switch Enclosure cbox Italy 503 H25 black dip switch	€ 4,50	P50	PAG 24
	12.0100010	Contenitore cbox Euro 3 moduli H25 chiuso nero Enclosure cbox Euro 3 module H25 closed black	€ 4,50	P50	PAG 25
	12.0100011	Contenitore cbox Euro 3 moduli H25 nero KNX Enclosure cbox Euro 3 module H25 black KNX	€ 5,00	P50	PAG 26
	P120000005	Corpo contenitore CBOX (senza pannello) Body enclosure CBOX (without panel)	€ 2,44	P25	PAG 10
	12.1000005	Pannello posteriore CBOX fratturabile con guide di centraggio Rear panel breakable CBOX with centering guides	€ 1,38	P50	PAG 10
	12.1000004	Pannello posteriore CBOX con guide di centraggio Rear panel blank CBOX with centering guides	€ 1,38	P50	PAG 10
	P120007005	Corpo contenitore CBOX trasparente (senza pannello posteriore) Transparent body enclosure CBOX (without rear panel)	€ 3,43	P25	PAG 10
	12.1000007	Kit universale adattatori CBOX Accessory kit universal plate use	€ 2,57	P25	PAG 10

CBOX UNIVERSAL


Contenitore per qualsiasi montaggio a parete su scatola elettrica da parete, di tipo a 3 moduli conosciuta anche come 503.

La scatola CBOX UNIVERSAL si adatta a tutte le più importanti placche.

CBOX UNIVERSAL

Only one enclosure for any wall mounting electric enclosure use, 3 modules (gang) type, known with name 503 too.

The CBOX UNIVERSAL can equip most important frame for electrical application.



GEWISS Top System



GEWISS CHORUS



ABB Chiara



BTICINO Light



BTICINO Axolute



BTICINO Living



VIMAR Idea



VIMAR Ekon



VIMAR Plana

TECHNICAL CUSTOMER CARE

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.
A NEW ITALTRONIC SERVICE for any request of technical documentation.

Download documenti tecnici dal sito web / Download technical documents from the web site



Numero Verde
800 - 960372

CBOX UNIVERSAL

Montaggio/Assembly

ITALTRONIC

CBOX UNIVERSAL CBOX



CBOX UNIVERSAL

Smontaggio/Disassembly



CBOX UNIVERSAL

Smontaggio solo per VIMAR Idea/Only VIMAR Idea disassembly



CBOX UNIVERSAL

Contentori per la Building Automation

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio scuro

CBOX UNIVERSAL


È un nuovo sistema PER L'EQUIPAGGIAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE su scatole elettriche a parete tipo 503. L'apparecchiatura elettronica è sempre la stessa e può essere assemblata sui portaplacca per scatola elettrica 503, dei maggiori costruttori, generalmente impiegati nel settore degli impianti elettrici. Grazie al semplice Kit di interfaccia meccanico l'installatore sceglierà la giusta combinazione fra portaplacca a coppia di accessori per l'aggancio. Sono previsti altri eventuali accessori di finitura.




Corpo contenitore/Body enclosure



Pannello posteriore/Rear panel



Kit adattatore/Kit adapter



Kit adattatore/Kit adapter

CBOX UNIVERSAL

Enclosures for Building Automation


Material: Self-extinguishing PC/ABS

Colour: Dark Grey

CBOX UNIVERSAL

A new system for fitting electronic components to type 503 wall-mounting electrical boxes. The electronic components are always the same and, for the 503 electrical box, can be assembled on plate holders, from leading manufacturers, which are usually used in the electrical system sector.

Thanks to a simple mechanical interface kit, the installer can choose the right combination of plate holders and coupled plates for fastening, as well as any other finishing accessories.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Pannello posteriore chiuso/Rear panel closed
- 3) Adattatori/Adapters


Contenitore completo / Complete enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION


12.0000045 Contenitore cbx uso universale con pannello chiuso/Enclosure cbx universal use with blank panel

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, pannello posteriore chiuso, kit adattatori


Kit composition: kit includes body enclosure, rear panel closed, kit adapters



Kit adattatori/Kit adapters



kit contenitore/kit enclosure




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 40 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 66,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 44 mm

APPLICAZIONE: Contenitore per equipaggiamento su scatole elettriche da parete

APPLICATION: Enclosure for equipment of electrical enclosure wall mounting



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50PESO DELLA CONFEZIONE: 3,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 3,6 kgMINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1PESO DEL PEZZO KIT: 70 g
KIT WEIGHT: 70 g

INCLUSI NEL KIT:

Nuovi accessori per un perfetto assemblaggio del contenitore sulla placca porta cornice elettrica. Gli accessori rappresentati riducono eventuali fessure che rimangono presenti in alcune applicazioni. Sono disponibili nello stesso colore della scatola. L'illustrazione è esclusivamente rappresentativa dell'impiego.

THE KIT INCLUDES:

New accessories for perfect assembly of the enclosure in the entire electrical plate holder. The accessories shown here reduce any cavities that may remain in some applications. They are available in the same colour as the enclosure. The following illustrations are only indicative.

BTicino Absolute
GEWISS Top System
GEWISS Chorus

Vimar Idea

CBOX UNIVERSAL

Contenitori per la Building Automation

Materiale: PC/ABS autoestinguente


Colore: Grigio scuro

CBOX UNIVERSAL


È un nuovo sistema PER L'EQUIPAGGIAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE su scatole elettriche a parete tipo 503. L'apparecchiatura elettronica è sempre la stessa e può essere assemblata sui portaplacca per scatola elettrica 503, dei maggiori costruttori, generalmente impiegati nel settore degli impianti elettrici. Grazie al semplice Kit di interfaccia meccanica l'installatore sceglierà la giusta combinazione fra portaplacca a coppia di accessori per l'aggancio. Sono previsti altri eventuali accessori di finitura.




Corpo contenitore/Body enclosure



Pannello posteriore/Rear panel



Kit adattatore/Kit adapter



Kit adattatore/Kit adapter

CBOX UNIVERSAL

Enclosures for Building Automation


Material: Self-extinguishing PC/ABS

Colour: Dark Grey

CBOX UNIVERSAL

A new system for fitting electronic components to type 503 wall-mounting electrical boxes. The electronic components are always the same and, for the 503 electrical box, can be assembled on plate holders, from leading manufacturers, which are usually used in the electrical system sector.

Thanks to a simple mechanical interface kit, the installer can choose the right combination of plate holders and coupled plates for fastening, as well as any other finishing accessories.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Pannello posteriore chiuso/Rear panel closed
- 3) Adattatori/Adapters


Contenitore completo / Complete enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION


12.0000055 Contenitore cbox uso universale con pannello frangibile/Enclosure cbox universal use with breakable panel

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, pannello posteriore chiuso, kit adattatori


Kit composition: kit includes body enclosure, rear panel closed, kit adapters



Kit adattatori/Kit adapters




kit contenitore/kit enclosure



DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 40 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 66,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 44 mm



APPLICAZIONE: Contenitore per equipaggiamento su scatole elettriche da parete

APPLICATION: Enclosure for equipament of electrical enclosure wall mounting



[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)

[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 3,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 3,6 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 70 g
KIT WEIGHT: 70 g

INCLUSI NEL KIT:

Nuovi accessori per un perfetto assemblaggio del contenitore sulla placca porta cornice elettrica. Gli accessori rappresentati riducono eventuali fessure che rimangono presenti in alcune applicazioni. Sono disponibili nello stesso colore della scatola. L'illustrazione è esclusivamente rappresentativa dell'impiego.

THE KIT INCLUDES:

New accessories for perfect assembly of the enclosure in the entire electrical plate holder. The accessories shown here reduce any cavities that may remain in some applications. They are available in the same colour as the enclosure. The following illustrations are only indicative.

BTicino Absolute
GEWISS Top System
GEWISS Chorus



Vimar Idea

CBOX UNIVERSAL

Contentori per la Building Automation

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio scuro e Trasparente

CBOX UNIVERSAL


È un nuovo sistema PER L'EQUIPAGGIAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE su scatole elettriche a parete tipo 503. L'apparecchiatura elettronica è sempre la stessa e può essere assemblata sui portaplacca per scatola elettrica 503, dei maggiori costruttori, generalmente impiegati nel settore degli impianti elettrici. Grazie al semplice Kit di interfaccia meccanico l'installatore sceglierà la giusta combinazione fra portaplacca a coppia di accessori per l'aggancio. Sono previsti altri eventuali accessori di finitura.




Corpo contenitore/Body enclosure



Pannello posteriore/Rear panel



Kit adattatore/Kit adapter



Kit adattatore/Kit adapter

CBOX UNIVERSAL

Enclosures for Building Automation


Material: Self-extinguishing PC/ABS

Colour: Dark Grey and Transparent

CBOX UNIVERSAL

A new system for fitting electronic components to type 503 wall-mounting electrical boxes. The electronic components are always the same and, for the 503 electrical box, can be assembled on plate holders, from leading manufacturers, which are usually used in the electrical system sector.

Thanks to a simple mechanical interface kit, the installer can choose the right combination of plate holders and coupled plates for fastening, as well as any other finishing accessories.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Pannello posteriore chiuso/Rear panel closed
- 3) Adattatori/Adapters


Contenitore completo / Complete enclosure

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION


12.0000745 Contenitore cbox trasparente uso universale con pannello chiuso/Transparent enclosure cbox universal use with blank panel

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, pannello posteriore chiuso, kit adattatori


Kit composition: kit includes body enclosure, rear panel closed, kit adapters



Kit adattatori/Kit adapters



kit contenitore/kit enclosure




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 40 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 66,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 44 mm

APPLICAZIONE: Contenitore per equipaggiamento su scatole elettriche da parete

APPLICATION: Enclosure for equipment of electrical enclosure wall mounting



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50PESO DELLA CONFEZIONE: 3,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 3,6 kgMINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1PESO DEL PEZZO KIT: 70 g
KIT WEIGHT: 70 g

INCLUSI NEL KIT:

Nuovi accessori per un perfetto assemblaggio del contenitore sulla placca porta cornice elettrica. Gli accessori rappresentati riducono eventuali fessure che rimangono presenti in alcune applicazioni. Sono disponibili nello stesso colore della scatola. L'illustrazione è esclusivamente rappresentativa dell'impiego.

THE KIT INCLUDES:

New accessories for perfect assembly of the enclosure in the entire electrical plate holder. The accessories shown here reduce any cavities that may remain in some applications. They are available in the same colour as the enclosure. The following illustrations are only indicative.

BTicino Absolute
GEWISS Top System
GEWISS Chorus


Vimar Idea

CBOX UNIVERSAL**Contenitori per la Building Automation****Materiale:** PC/ABS autoestinguente**Colore:** Grigio scuro e Trasparente**CBOX UNIVERSAL**


È un nuovo sistema PER L'EQUIPAGGIAMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE su scatole elettriche a parete tipo 503. L'apparecchiatura elettronica è sempre la stessa e può essere assemblata sui portaplacca per scatola elettrica 503, dei maggiori costruttori, generalmente impiegati nel settore degli impianti elettrici. Grazie al semplice Kit di interfaccia meccanico l'installatore sceglierà la giusta combinazione fra portaplacca a coppia di accessori per l'aggancio. Sono previsti altri eventuali accessori di finitura.




Corpo contenitore/Body enclosure



Pannello posteriore/Rear panel



Kit adattatore/Kit adapter




Kit adattatore/Kit adapter

CBOX UNIVERSAL**Enclosures for Building Automation****Material:** Self-extinguishing PC/ABS**Colour:** Dark Grey and Transparent**CBOX UNIVERSAL**

A new system for fitting electronic components to type 503 wall-mounting electrical boxes. The electronic components are always the same and, for the 503 electrical box, can be assembled on plate holders, from leading manufacturers, which are usually used in the electrical system sector.

Thanks to a simple mechanical interface kit, the installer can choose the right combination of plate holders and coupled plates for fastening, as well as any other finishing accessories.

**Descrizione/Description:**


- 1) Corpo/Body
- 2) Pannello posteriore chiuso/Rear panel closed
- 3) Adattatori/Adapters

Contenitore completo / Complete enclosure**CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION**


CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000755	Contenitore cbox trasparente uso universale con pannello frangibile/Transparent enclosure cbox universal use with breakable panel

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, pannello posteriore chiuso, kit adattatori



Kit composition: kit includes body enclosure, rear panel closed, kit adapters



Kit adattatori/Kit adapters



kit contenitore/kit enclosure

**DIMENSIONI B/B DIMENSIONS:** 40 mm**DIMENSIONI L/L DIMENSIONS:** 66,5 mm**DIMENSIONI H/H DIMENSIONS:** 44 mm**APPLICAZIONE:** Contenitore per equipaggiamento su scatole elettriche da parete**APPLICATION:** Enclosure for equipment of electrical enclosure wall mounting**DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB****DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE**

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 3,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 3,6 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 70 g
KIT WEIGHT: 70 g

INCLUSI NEL KIT:

Nuovi accessori per un perfetto assemblaggio del contenitore sulla placca porta cornice elettrica. Gli accessori rappresentati riducono eventuali fessure che rimangono presenti in alcune applicazioni. Sono disponibili nello stesso colore della scatola. L'illustrazione è esclusivamente rappresentativa dell'impiego.

THE KIT INCLUDES:

New accessories for perfect assembly of the enclosure in the entire electrical plate holder. The accessories shown here reduce any cavities that may remain in some applications. They are available in the same colour as the enclosure. The following illustrations are only indicative.

BTicino Absolute
 GEWISS Top System
 GEWISS Chorus




Vimar Idea

ACCESSORI CBOX UNIVERSAL

È possibile acquistare i componenti singoli che compongono il KIT CBOX, quando si rende necessario, per la gestione mirata del Vostro stock.

CBOX UNIVERSAL ACCESSORIES

You can buy the individual components that make up the KIT CBOX, when it becomes necessary, for the targeted management of your stock.



Accessori/Accessories


CODICE / CODE	REF	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
P120000005	①	Corpo contenitore CBOX (senza pannello)/Body enclosure CBOX (without panel)
12.1000005	②	Pannello posteriore CBOX frangibile con guide di centraggio/Rear panel breakable CBOX with centering guides
12.1000004	③	Pannello posteriore CBOX con guide di centraggio/Rear panel blank CBOX with centering guides
P120007005	④	Corpo contenitore CBOX trasparente (senza pannello posteriore)/Transparent body enclosure CBOX (without rear panel)
12.1000007	⑤	Kit universale adattatori CBOX/Accessory kit universal plate use

CBOX INT

Contenitori per la Building Automation

CARATTERISTICHE

Italtronic è lieta di presentare sul mercato il nuovo prodotto CBOX INT. Si tratta di un contenitore per l'elettronica appositamente sviluppato per il segmento di mercato della Building Automation. L'applicazione tipica è quella dell'elettronica montata all'interno delle scatole di derivazione con standard europeo da 55 mm di diametro. Tipiche applicazioni del prodotto sono i dimmer o sistemi di controllo wireless per la gestione degli edifici o delle case. Il presente prodotto va a completare la ricca offerta di prodotti per la Building Automation.



H25



H25



H19





H12

CBOX INT

Enclosures for Building Automation

FEATURES

Italtronic is pleased to introduce the new product CBOX INT in the market. It is an enclosure for electronics specially designed/developed for the Building Automation market. Its main application is aimed towards the electronics fitted inside the European standard branch enclosure with a 55 mm diameter. Applications for this product include dimmers or wireless control systems for buildings or houses. This product completes the rich offer of products for the Building Automation.



H25



H25




H19

CBOX**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Grigio scuro**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**CBOX****GENERAL FEATURES****Contenitore per scatole elettriche****Material:** Plastic self-extinguishing**Colour:** Dark grey**Enclosure for electrical boxes**

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.

**Descrizione/Description:**

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) Viti/Screws

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000004	Grigio scuro/Dark Grey	CBOX INT euro grigio scuro con viti /CBOX euro INT dark grey with screws


Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base, 2 viti.

Kit composition: kit includes body enclosure, base, 2 screws.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 44 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)

[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,6 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 15 g
KIT WEIGHT: 15 g

CBOX

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Grigio scuro

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX

GENERAL FEATURES


Enclosure for electrical boxes

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Dark grey

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) Viti/Screws
- 4) Accessorio universale EIB/
EIB universal accessory
- 5) Morsetto EIB/EIB terminal
(Non incluso/Not included)


Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000005	Grigio scuro/Dark Grey	Contenitore CBOX INT euro grigio scuro con accessorio EIB con viti/Enclosure CBOX euro INT dark grey with EIB accessory with screws

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base, 2 viti, EIB accessorio.

Kit composition: kit includes body enclosure, base, 2 screws, EIB accessory.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm
DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm
DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB
DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100


PESO DELLA CONFEZIONE: 1,7 Kg
PACKAGING WEIGHT: 1,7 Kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 17 g
KIT WEIGHT: 17 g

CBOX**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Grigio**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**Descrizione/Description:**

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) Viti/Screws

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0002004	Grigio/Grey	CBOX INT euro grigio chiaro con viti/CBOX euro INT light grey with screws


Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base, 2 viti.

Kit composition: kit includes body enclosure, base, 2 screws.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 44 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm

Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)

[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,6 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 15 g
KIT WEIGHT: 15 g

CBOX

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Grigio

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX

GENERAL FEATURES


Enclosure for electrical boxes

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Grey

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) Viti/Screws
- 4) Accessorio universale EIB/
EIB universal accessory
- 5) Morsetto EIB/EIB terminal
(Non incluso/Not included)

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0002005	Grigio/Grey	Contenitore CBOX INT euro 25mm grigio chiaro EIB bus con viti/Enclosure CBOX euro INT 25mm light grey EIB-bus with screws


Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base, 2 viti, accessorio EIB.

Kit composition: kit includes body enclosure, base, 2 screws, EIB accessory.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 44 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm

Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)

[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,7 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,7 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 17 g
KIT WEIGHT: 17 g

CBOX INT H25

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Nero

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX INT H25

GENERAL FEATURES


Contenitore per scatole elettriche

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Black

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000006	Nero/Black	Contenitore CBOX INT euro D60 H25 per morsetti P5 nero/Enclosure CBOX euro D60 H25 for terminals P5 black

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm





Kit composition: kit includes body enclosure, base.



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza, sono disponibili grazie all'apposito codice da ordinare a parte. Le flangie per le viti possono essere usate anche per il fissare il contenitore a parete, avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera: in accordo con le dimensioni consigliate nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.



Accessori/Accessories

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,3 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,3 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT


PESO DEL PEZZO KIT: 12 g
KIT WEIGHT: 12 g

CBOX INT H19**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Nero**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**CBOX INT H19****GENERAL FEATURES****Enclosure for electrical boxes****Material:** Plastic self-extinguishing**Colour:** Black**Enclosure for electrical boxes**

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.

**Descrizione/Description:**

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N.2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included


Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000007	Nero/Black	Contenitore CBOX INT euro D60 H19 per morsetti P5 nero /Enclosure CBOX euro D60 H19 for terminals P5 black

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

Kit composition: kit includes body enclosure, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm
DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm
DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 19 mm





NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
 Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza, sono disponibili grazie all'apposito codice da ordinare a parte. Le flangie per le viti possono essere usate anche per il fissare il contenitore a parete, avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera: in accordo con le dimensioni consigliate nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.

**Accessori/Accessories**

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm /Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.


[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)
[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,15 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,15 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 10,5 g
KIT WEIGHT: 10,5 g

CBOX INT H25

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Nero

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX INT H25

GENERAL FEATURES


Contenitore per scatole elettriche

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Black

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000008	Nero/Black	Contenitore CBOX INT euro D60 H25 chiuso nero/Enclosure CBOX euro D60 H25 closed black

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm



Kit composition: kit includes body enclosure, base.





NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm

Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza; sono disponibili con apposito codice. Le viti possono anche essere usate per fissare il contenitore su parete avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera come indicato nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.



Accessori/Accessories

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,4 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,4 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT


PESO DEL PEZZO KIT: 13 g
KIT WEIGHT: 13 g

CBOX INT H19**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Nero**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**CBOX INT H19****GENERAL FEATURES****Enclosure for electrical boxes****Material:** Plastic self-extinguishing**Colour:** Black**Enclosure for electrical boxes**

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.

**Descrizione/Description:**


- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure**CODICE / CODE COLORE / COLOUR DESCRIZIONE/DESCRIPTION**

12.0000009	Nero/Black	Contenitore CBOX INT euro D60 H19 chiuso nero/Enclosure CBOX euro D60 H19 closed black
------------	------------	--

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm**DIMENSIONI L/L DIMENSIONS:** 44,5 mm**DIMENSIONI H/H DIMENSIONS:** 19 mm



Kit composition: kit includes body enclosure, base.

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza, sono disponibili grazie all'apposito codice da ordinare a parte. Le flangie per le viti possono essere usate anche per il fissare il contenitore a parete, avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera: in accordo con le dimensioni consigliate nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.

**Accessori/Accessories****CODICE / CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION**

PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm / Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm
------------	---

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.


[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)
[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,2 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,2 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 11 g
KIT WEIGHT: 11 g

CBOX INT H12

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Nero

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX INT H12

GENERAL FEATURES


Enclosure for electrical boxes

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Black

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0000010	Nero/Black	Contenitore CBOX INT euro D60 H12 chiuso nero/Enclosure CBOX euro D60 H12 closed black


Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

Kit composition: kit includes body enclosure, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm



DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 12 mm



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza; sono disponibili con apposito codice. Le viti possono anche essere usate per fissare il contenitore su parete avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera come indicato nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.



Accessori/Accessories

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,05 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,05 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT


PESO DEL PEZZO KIT: 9,5 g
KIT WEIGHT: 9,5 g

CBOX INT H25 KNX**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Nero**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**CBOX INT H25 KNX****GENERAL FEATURES****Enclosure for electrical boxes****Material:** Plastic self-extinguishing**Colour:** Black**Enclosure for electrical boxes**

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.

**Contenitore Completo/Complete Enclosure**


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0200006	Nero/Black	Contenitore CBOX euro D60 H25 nero KNX/Enclosure CBOX euro D60 H25 black KNX

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm





Kit composition: kit includes body enclosure, base.



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza, sono disponibili grazie all'apposito codice da ordinare a parte. Le flangie per le viti possono essere usate anche per il fissare il contenitore a parete, avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera: in accordo con le dimensioni consigliate nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.

**Accessori/Accessories**

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)

[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,45 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,45 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 13,5 g
KIT WEIGHT: 13,5 g

CBOX INT H19 KNX

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Nero

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX INT H19 KNX

GENERAL FEATURES


Contenitore per scatole elettriche

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Black

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) Morsetto EIB*/EIB Terminal*
- 4) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE COLORE / COLOUR DESCRIZIONE/DESCRIPTION

12.0200007 Nero/Black Contenitore CBOX euro D60 H19 nero KNX/Enclosure CBOX euro D60 H19 black KNX


Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

Kit composition: kit includes body enclosure, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 57 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 19 mm





NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter



Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza; sono disponibili con apposito codice. Le viti possono anche essere usate per fissare il contenitore su parete avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera come indicato nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.



Accessori/Accessories

CODICE / CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION

PM10012017 Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.


[DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB](#)
[DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE](#)

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 100
PACKAGING N° PCS/KIT: 100

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,25 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,25 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT


PESO DEL PEZZO KIT: 11,5 g
KIT WEIGHT: 11,5 g

CBOX INT H25 P5**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Nero**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**CBOX INT H25 P5****GENERAL FEATURES****Enclosure for electrical boxes****Material:** Plastic self-extinguishing**Colour:** Black**Enclosure for electrical boxes**

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.

**Descrizione/Description:**

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0100006	Nero/Black	Contenitore CBOX Italy 3 moduli H25 P5 nero /Enclosure CBOX Italy 503 H25 P5 black

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 87 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm





Kit composition: kit includes body enclosure, base.



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza, sono disponibili grazie all'apposito codice da ordinare a parte. Le flangie per le viti possono essere usate anche per il fissare il contenitore a parete, avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera: in accordo con le dimensioni consigliate nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.

**Accessori/Accessories**

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm / Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,5 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 25 g
KIT WEIGHT: 25 g

CBOX INT H25 DIP SWITCH

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Nero

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX INT H25 DIP SWITCH

GENERAL FEATURES


Enclosure for electrical boxes

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Black

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*


* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0100009	Nero/Black	Contenitore cbox italy 3 moduli h25 nero dip switch/Enclosure cbox Italy 503 H25 black dip switch

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 87 mm
 DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm
 DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm





Kit composition: kit includes body enclosure, base.



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
 Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza; sono disponibili con apposito codice. Le viti possono anche essere usate per fissare il contenitore su parete avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera come indicato nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.



Accessori/Accessories

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
 PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,5 kg
 PACKAGING WEIGHT: 1,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
 MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT


PESO DEL PEZZO KIT: 25 g
 KIT WEIGHT: 25 g

CBOX EURO CHIUSO H25**CARATTERISTICHE GENERALI****Contenitore per scatole elettriche****Materiale:** Plastica autoestinguente**Colore:** Nero**Contenitore per scatole elettriche**

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.

**CBOX EURO H25 CLOSED****GENERAL FEATURES****Contenitore per scatole elettriche****Material:** Plastic self-extinguishing**Colour:** Black**Enclosure for electrical boxes**

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.

**Descrizione/Description:**

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0100010	Nero/Black	Contenitore CBOX Euro 3 moduli H25 chiuso NERO /Enclosure CBOX Euro 3 module H25 closed BLACK

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 87 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm





Kit composition: kit includes body enclosure, base.



NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza, sono disponibili grazie all'apposito codice da ordinare a parte. Le flangie per le viti possono essere usate anche per il fissare il contenitore a parete, avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera: in accordo con le dimensioni consigliate nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.

**Accessori/Accessories**

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,5 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 25 g
KIT WEIGHT: 25 g

CBOX EURO H25 KNX

CARATTERISTICHE GENERALI

Contenitore per scatole elettriche

Materiale: Plastica autoestinguente

Colore: Nero

Contenitore per scatole elettriche

Italtronic propone una linea di contenitori per Home & Building Automation adatti ad essere inseriti in scatole elettriche, dietro agli interruttori o a apparecchiature elettroniche.



CBOX EURO H25 KNX

GENERAL FEATURES


Enclosure for electrical boxes

Material: Plastic self-extinguishing

Colour: Black

Enclosure for electrical boxes

Italtronic offers a line of Enclosures for Home & Building Automation suitable to be inserted in electrical boxes behind switches or electronic equipment.



Descrizione/Description:

- 1) Corpo/Body
- 2) Base/Base
- 3) Morsetto EIB*/EIB Terminal*
- 4) N. 2 viti*/N. 2 screws*

* Non incluso/Not included

Contenitore Completo/Complete Enclosure


CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
12.0100011	Nero/Black	Contenitore CBOX Euro 3 moduli H25 NERO KNX/Enclosure CBOX Euro 3 module H25 BLACK KNX

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base.

DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 87 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 44,5 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 25 mm




Kit composition: kit includes body enclosure, base.




NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Contenitore per scatola elettrica diametro 60 mm
Enclosure for electrical boxes 60 mm diameter

Viti accessorie: le viti accessorie possono essere impiegate per l'assemblaggio del contenitore con maggiore sicurezza; sono disponibili con apposito codice. Le viti possono anche essere usate per fissare il contenitore su parete avendo cura di acquistare le viti adeguate per pareti in legno, muratura o lamiera come indicato nel disegno.

Viti accessorie: screws accessory can be used for the assembly of the container with greater security, are available thanks to the appropriate code to be ordered separately. The flanges for screws can also be used to secure the container to the wall, making sure to buy the appropriate screws for wood walls, masonry or metal: in accordance with the recommended dimensions in the drawing.



Viti non fornite/Screws not included



Viti non fornite/Screws not included

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PM10012017	Vite autofilettante 2,9 x 6,5 mm/Screw selftapping 2,9 x 6,5 mm

Nota: Ordinare due viti.

Note: Order two screws.



DOWNLOAD DOCUMENTI TECNICI DAL SITO WEB

DOWNLOAD TECHNICAL DOCUMENTS FROM THE WEB SITE

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 50
PACKAGING N° PCS/KIT: 50

PESO DELLA CONFEZIONE: 1,5 kg
PACKAGING WEIGHT: 1,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1 pz/Kit
MINIMUM ORDER: 1 PCS/KIT

PESO DEL PEZZO KIT: 25 g
KIT WEIGHT: 25 g

SCATOLE ELETTRICHE COMPATIBILI 80.80



VIMAR V71601



VIMAR V71701



BTICINO PB502



LEGRAND 800 51



LEGRAND 800 41




LEGRAND 801 21



LEGRAND 800 31

ELECTRICAL ENCLOSURE USE FOR 80.80



SCHNEIDER IMT 35001



SCHNEIDER IMT 35032



SPELSBERG 92005001



SPELSBERG 92003501



SIB P16840



KAISER 9063-01




F-TRONIC E-115

SCATOLE ELETTRICHE COMPATIBILI 80.120

ELECTRICAL ENCLOSURE USE FOR 80.120



BTICINO PB503



BTICINO 503E



VIMAR V71703



VIMAR V71303



GEWISS GW24403PM



GEWISS GW24403




AVE 253CG

TECHNICAL CUSTOMER CARE

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.
A NEW ITALTRONIC SERVICE for any request of technical documentation.






CBOX EURO INT D60 H25




CBOX EURO INT D60 H25 KNX




CBOX EURO INT D60 H19




CBOX EURO INT D60 H19 KNX




CBOX EURO INT D60 H12




CBOX EURO INT




CBOX EURO INT KNX





CBOX EURO INT 503 H25 P5



CBOX EURO INT 503 H25 DIP SWITCH



CBOX EURO INT 503 H25 KNX

CBOX UNIVERSAL Circuito verticale
CBOX UNIVERSAL Printed circuit verticalCBOX UNIVERSAL Circuito orizzontale
CBOX UNIVERSAL Printed circuit horizontal


TECHNICAL CUSTOMER CARE

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.
A NEW ITALTRONIC SERVICE for any request of technical documentation.


[Download documenti tecnici dal sito web / Download technical documents from the web site](#)




CBOX




CBOX UNIVERSAL




CBOX EURO INT



CBOX EURO INT - KNX

CBOX EURO INT D60 H12
by CNC


CBOX EURO INT D60 H19



CBOX EURO INT D60 H19 KNX

CBOX EURO INT D60 H19
uscita cavi laterale/cable outlet side


CBOX EURO INT D60 H25



CBOX EURO INT D60 H25 KNX

CBOX EURO INT D60 H25
uscita cavi laterale/cable outlet side


CBOX EURO INT D60 H25



CBOX EURO INT 503 H25 P5



CBOX EURO INT 503 H25 DIP SWITCH

CBOX EURO INT 503 H25
uscita cavi laterale/cable outlet side
by CNC

CBOX EURO INT 503 H25 KNX



Sezione grafica/Graphic cut



Lavorazione CNC/CNC production

TECHNICAL CUSTOMER CARE

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.

A NEW ITALTRONIC SERVICE for any request of technical documentation.

Download documenti tecnici dal sito web / Download technical documents from the web site



Handwriting practice area with 25 horizontal dashed lines.

Note

This image shows a full page of white paper with horizontal blue dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Italtronic Srl

Via Austria 25/D

35127 Padova - Italy

T. +39 049 8947150

F. +39 049 8947151

www.italtronic.com

