

A1 TERMINAL BLOCKS FOR P.C.B. RISING CLAMP

MORSETTI PER C.S. CARRELLO

BLOCS DE JONCTION C.I. ÉTRIER REMONTANT

PRINTKLEMMEN LIFTPRINZIP

Pitch Paso	Passo Rastermaß	mm
Rated Voltage Tensione nominale	Nominal voltage Bemessungsspannung	V
Rated Current Intensità nominale	Current nominal Bemessungsstrom	A
Types of cables Type di conduttore	Typo cavi Leitungs typen	mm ² AWG
Nominal cross section Sezione nominale	Nennquerschnitt	mm ² AWG
Stripping length Lunghezza spelatura	Abschleiflänge	mm
Torque Coppia di serraggio	Coppia di torsione Drehmoment	Nm da-n
Temperature Temperatura	Temperatur	°C
Housing Corpo isolante	Isolierrahmen	
Captive Screw Vis Imperdabile	Unverlierbare Schraube	

IMQ	EN60998
VDE	EN60998
cUL	UL1059 + C22.2 n°158

Poles Póles	Pol Polzahl	X
Colours Farben	Colori Farben	Y
Other information Altre informazioni	Altre informazioni	p.

How to order Riferimento di comando	Ordinazione Bestellungsbeispiel
MRT6 PS / X ... Y N...	
Type Pitch Poles Version Colors Printing	
Typo Passo Pol Versione Colori Numerazione	
Type Paso Pol Versione Colori Marquage	
Typ Rastermaß Polzahl Version Farbe Bedruckung	

MRT6

Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl

2/3




5
320
24

0,2 ÷ 4 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
0,6 x 3,5		

V	A	mm ² /AWG
450	24	0,5 ÷ 2,5
450	24	0,5 ÷ 2,5
300	16	24 ÷ 12

min 2 - max...
VE / on demand GR GR NE AR BL RO GI
D/A1



MRT6

Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl

1/2




10
630
24

0,2 ÷ 4 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
0,6 x 3,5		

V	A	mm ² /AWG
750	24	0,5 ÷ 2,5
750	24	0,5 ÷ 2,5
300	16	24 ÷ 12

min 2 - max...
VE / on demand GR GR NE AR BL RO GI
D/A1



MRT18

Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl

2/3 (5,08)
1/2 (10,16)




5,08 - 10,16
320 - 630
20

0,2 ÷ 4 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
0,6 x 3,5		

V	A	mm ² /AWG
450 (5,08)	750 (10,16)	20
450 (5,08)	750 (10,16)	20
300 (5,08 and 10,16)	300	20

min 2 - max...
VE / on demand GR GR NE AR BL RO GI
D/A1



V01

MRT18..V01

Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl

2/3 (5,08)
1/2 (10,16)




5,08 - 10,16
320 - 630
20

0,2 ÷ 4 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
0,6 x 3,5		

V	A	mm ² /AWG
450 (5,08)	750 (10,16)	20
450 (5,08)	750 (10,16)	20
300 (5,08 and 10,16)	300	20

min 2 - max...
VE / on demand GR GR NE AR BL RO GI
D/A1



V05

MRT18..V02

Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl

2/3 (5,08)
1/2 (10,16)




5,08 - 10,16
320 - 630
20

0,2 ÷ 4 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
0,6 x 3,5		

V	A	mm ² /AWG
450 (5,08)	750 (10,16)	20
450 (5,08)	750 (10,16)	20
300 (5,08 and 10,16)	300	20

min 2 - max...
VE / on demand GR GR NE AR BL RO GI
D/A1



V03

A1 TERMINAL BLOCKS FOR P.C.B. RISING CLAMP

MORSETTI PER C.S. CARRELLO

BLOCS DE JONCTION C.I. ÉTRIER REMONTANT

PRINTKLEMMEN LIFTPRINZIP

Pitch Paso	Passo Rastermaß	mm
Rated Voltage Tensione nominale	Teste one nominale Bemessungsspannung	V
Rated Current Intensità nominale	Corrente nominale Bemessungsstrom	A
Types of cables Type di conduttore	Tipo cavo Leitungs-typen	mm ² AWG
Nominal cross section Sezione nominale	Nennquerschnitt	mm ² AWG
Stripping length Lunghezza spelatura	Abschleiflänge	mm
Torque Coppia di serraggio	Coppia di torsione Drehmoment	Nm lbf-in
Temperature Temperatura	Temperatura	°C
Housing Corpo isolante	Corpo isolante Isolierrückel	
Captive Screw Vis Imperdabile	Vite Imperdibile Unverlierbare Schraube	
		mm

IMQ	EN60998
VDE	EN60998
cUL	UL1059 + C22.2 n°158

Poles Póles Couleurs	Pol Polzahl Farben	X
Other informat Autres données	Altre dati Weitere Informationen	p.

How to order Riferenze de commande			Ordinazione Bestellschlüssel		
MRT18	P5.08	/ X	V06	Y	N...
Type	Pitch	Poles	Version	Colors	Printing
Tipo	Passo	Poli	Versione	Colori	Numerazione
Type	Pas	Pôles	Version	Couleurs	Marquage
Typ	Rastermaß	Polzahl	Version	Farben	Bedruckung

MRT16.V06 MRT11&V07 MRT11&V08


Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl 2/3 (5,08) 1/2 (10,16)



5,08 - 10,16		
320 - 630		
20		
		
0,2 ÷ 4 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12	0,2 ÷ 2,5 30 ÷ 12
6		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
	0,6 x 3,5	
V	A	mm ² /AWG
450 (5,08)	750 (10,16)	20
450 (5,08)	750 (10,16)	20
300 (5,08 and 10,16)	20	30 ÷ 12


min 2 - max...	min 2 - max...
VE / on demand GR GR1 NE AR BL RO GI	VE / on demand GR GR1 NE AR BL RO GI
D/A1	D/A1



MRT20


Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl 2/3



6,35 - 9,52		
400 - 630		
32		
		
0,2 ÷ 6 30 ÷ 10	0,2 ÷ 6 30 ÷ 10	0,2 ÷ 6 30 ÷ 10
8		
0,5	/	5
110		
PA - UL 94 V0		
M3		
 0,8 x 4,5	and	 PZ1
V	A	mm ² /AWG
450 (6,35)	750 (9,52)	32
450 (6,35)	750 (9,52)	32
300 (6,35 and 9,52)	24	30 ÷ 10

min 2 - max...	min 2 - max...
VE / on demand GR GR1 NE AR BL RO GI	VE / on demand GR GR1 NE AR BL RO GI
D/A1	D/A1



MRT19


Single block - Blocco unico
Monoblocc - Einzelblock

Poles - Pol - Póles - Polzahl 2



8		
500		
24		
		
0,2 ÷ 6 30 ÷ 10	0,2 ÷ 4 30 ÷ 10	0,2 ÷ 4 30 ÷ 10
8		
0,5	/	5
110		
PA- UL 94 V0		
M3		
 0,6 x 3,5	and	 PZ1
V	A	mm²/AWG
750	24	0,5 ÷ 4
750	24	0,5 ÷ 4
300	24	30 ÷ 10

2	min 2 - max 12
GR / on demand NE	GR / on demand VE
D/A1	D/A1



MRT26


Single block - Blocco unico
Monoblocc - Einzelblock

Poles - Pol - Póles - Polzahl 2/12



10,16		
630		
57		
		
0,5 ÷ 16 20 ÷ 6	0,5 ÷ 10 20 ÷ 6	0,5 ÷ 10 20 ÷ 6
12		
1,8	/	12
110		
PA G - UL 94 V0		
M4		
	and	
1,2 x 6,5		PZ2
V	A	mm²/AWG
750	57	0,5 ÷ 10
750	57	0,5 ÷ 10
300	58	20 ÷ 6

min 2 - max 12	min 2 - max...
GR / on demand VE	GR / on demand VE
D/A1	D/A1



MRT27

Interlocking modules - Modulo componibile
Elemente modular - Zusammensteckbare Blöcke

Poles - Pol - Póles - Polzahl 2/3



10,16			
630			
57			
			
0,5 ÷ 16 20 ÷ 6	0,5 ÷ 10 20 ÷ 6	0,5 ÷ 10 20 ÷ 6	
12			
1,8	/	12	
110			
PA G - UL 94 V0			
M4			
	1,2 x 6,5		PZ2
V	A	mm²/AWG	
750	57	0,5 ÷ 10	
750	57	0,5 ÷ 10	
300	60	20 ÷ 6	

min 2 - max...	min 2 - max...
GR / on demand VE	GR / on demand VE
D/A1	D/A1

